

Guida alla configurazione della posta elettronica @liceolocarno.ch

1. Introduzione

In questa breve guida **presentiamo i parametri necessari per la configurazione della posta elettronica @liceolocarno.ch su dispositivi personali.**

Ricordiamo che la posta elettronica @liceolocarno.ch può essere comunque letta tramite web agli indirizzi

<https://www.liceolocarno.ch/squirrelmail/src/login.php>

oppure

<https://lmail.liceolocarno.ch/squirrelmail/src/login.php>

Negli esempi che seguiranno considereremo l'allieva Torrismonda Pisa, alla quale sono stati assegnati il nome utente *pisa1* e l'indirizzo di posta elettronica *pisa1@liceolocarno.ch*.

2. Parametri

Per poter leggere la posta elettronica @liceolocarno.ch, bisogna utilizzare il protocollo IMAP e configurare il server per la lettura della posta (*server in entrata*) e il server per l'invio della posta (*server in uscita*).

2.1 Impostazioni del server in entrata

I seguenti parametri vanno impostati nel programma che volete usare per leggere la posta elettronica (Thunderbird, Outlook, Gmail... Attenzione, il programma potrebbe richie-

dere questi parametri sotto altro nome):

- *Tipo di server:* [server](#) [posta](#) [IMAP](#)
- *Nome del server:* [lmail.liceolocarno.ch](#)
- *Porta:* [993](#)
- *Sicurezza della connessione:* [SSL/TLS](#)
- *Metodo di autenticazione:* [password](#) [normale](#)
- *Nome utente:* è il nome utente usato per accedere alla rete del Liceo di Locarno (senza @liceolocarno.ch).

2.2 Impostazioni del server in uscita


I seguenti parametri vanno impostati nel programma che volete usare per leggere la posta elettronica (Thunderbird, Outlook, Gmail... Attenzione, il programma potrebbe richiedere questi parametri sotto altro nome):

- *Tipo di server:* [server](#) [SMTP](#)
- *Nome del server:* [lmail.liceolocarno.ch](#)
- *Porta:* [465](#)
- *Sicurezza della connessione:* [SSL/TLS](#)
- *Metodo di autenticazione:* [password](#) [normale](#)
- *Nome utente:* è il nome utente usato per accedere alla rete del Liceo di Locarno (senza @liceolocarno.ch)


3. Mozilla Thunderbird per Windows

Nel seguito mostriamo come configurare il client di posta elettronica [Mozilla Thunderbird](#), scaricabile gratuitamente dall'indirizzo <https://www.thunderbird.net/it/> e disponibile per i più comuni sistemi operativi (Windows, MacOS, LINUX).


1. Per prima cosa, dovete passare alla creazione di un nuovo *account*:



2.



3.



4.

Configura un account email esistente

Per utilizzare il tuo indirizzo email attuale, inserisci le credenziali.
Thunderbird cercherà automaticamente una configurazione server consigliata e funzionante.

Nome e cognome
Torrismonda Pisa

Indirizzo email
pisa1@liceolocarno.ch

Password
••••••••

☒ Ricorda password

[Configura manualmente](#) [Annulla](#) [Continua](#)

Le tue credenziali verranno memorizzate solo localmente sul tuo computer.

nome-utente@liceolocarno.ch

pw con cui accedete alla rete del Liceo

clic qui

5. La finestra va completata come qui indicato (ma con il vostro nome utente); alla fine cliccate su *Fatto*.

Impostazioni server

SERVER IN ENTRATA

Protocollo: IMAP

Server: lmail.liceolocarno.ch

Porta: 993

Sicurezza della connessione: SSL/TLS

Metodo di autenticazione: Password normale

Nome utente: pisa1

SERVER IN USCITA

Server: lmail.liceolocarno.ch

Porta: 465

Sicurezza della connessione: SSL/TLS


Metodo di autenticazione: Password normale

Nome utente: pisa1


[Configurazione avanzata](#)

[Riesamina](#) [Annulla](#) [Fatto](#)

Se non sono stati commessi errori Thunderbird sarà pronto all'uso sia per ricevere sia per spedire messaggi con l'account nomentente@liceolocarno.ch. Cliccate su *Fine*.



Potete cominciare a usare Thunderbird per ricevere o spedire messaggi con il vostro account @liceolocarno.ch.



La configurazione delle varie opzioni (preferenze) del client e l'installazione di componenti aggiuntivi (dizionari, calendario...) sono lasciate all'utente.

4. Microsoft Outlook per Windows


Questo client di posta elettronica fa parte del pacchetto Microsoft Office (varie versioni, per Windows e MacOS). Qui trattiamo solo Microsoft Outlook per Windows (versioni 2016, 2019, 365).

La configurazione di Microsoft Outlook è **meno semplice** di quella di Thunderbird,

soprattutto se la versione in uso prevede per impostazione predefinita la ricerca automatica dei parametri per la configurazione della posta, com'è il caso se si usa Office 365. Trattiamo dapprima il caso più semplice.

4.1 Configurazione manuale attivata

Se è possibile la configurazione manuale di Microsoft Outlook allora, dopo aver scelto  **Aggiungi account**, apparirà una finestra che andrà completata come quella dell'immagine seguente (attenzione: **NON cliccate ancora su *Avanti***):



Cliccate poi su *Configurazione manuale o server aggiuntivi* (la parte che avete appena riempito diventa grigio-chiaro) e quindi su *Avanti*:



Scegliete POP o IMAP come *tipo di account*; poi cliccate su *Avanti*:

Aggiungi account

Scegliere il tipo di account

☐ Microsoft 365
Configurazione automatica per gli account di Microsoft 365
Indirizzo di posta elettronica:
Esempio: claudia@contoso.com

☒ POP o IMAP
Configurazione avanzata per account di posta elettronica POP o IMAP

☐ Exchange ActiveSync
Configurazione automatica per i servizi che usano Exchange ActiveSync

< Indietro Avanti > Annulla ?

I campi della nuova finestra andranno riempiti come nell'immagine qui sotto; cliccate poi su *Altre impostazioni...*

Aggiungi account

Impostazioni account POP e IMAP
Immettere le impostazioni del server di posta per l'account.

Informazioni utente
Nome:
Indirizzo di posta elettronica:

Informazioni server
Tipo account:
Server posta in arrivo:
Server posta in uscita (SMTP):

Informazioni accesso
Nome utente:
Password:
☒ Memorizza password
☐ Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)


Prova impostazioni account
È consigliabile provare l'account per accertarsi che i dati immessi sono corretti.
Prova impostazioni account ...
☒ Prova impostazioni account facendo clic su Avanti

Posta da mantenere offline: Tutto


Altre impostazioni ...

< Indietro Avanti > Annulla ?


La prossima cosa da fare è assegnare un nome all'account (vedi immagine seguente; potete anche lasciare il nome proposto automaticamente); cliccare poi su *Server della posta in uscita*.




Ora bisogna indicare il nome utente associato all'account (vedi immagine seguente); cliccare poi su *Impostazioni avanzate*.



Nella finestra che appare inserite i parametri mostrati nell'immagine seguente; cliccate, infine, su *OK*.



A questo punto Microsoft Outlook testerà il server in entrata e il server in uscita: se non ci sono errori il client sarà pronto all'uso.



La configurazione delle varie opzioni (preferenze) del client è lasciata all'utente.

4.2 Configurazione manuale non attivata

Nota. Questa parte è riservata agli utenti più esperti perché bisogna manipolare il registro di sistema: una sua manipolazione errata può causare gravi malfunzionamenti del computer. **Chiunque segue le seguenti istruzioni, tratte da <https://support.microsoft.com/it-it/help/3189194/how-to-disable-simplified-account-creation-in-outlook> si rende responsabile di**

eventuali danni al proprio sistema; noi vi consigliamo di usare Mozilla Thunderbird!

Se la configurazione manuale non è attivata (e dunque non riuscite a indicare ad Outlook i parametri corretti, come – ad esempio – il *nome utente*), dovete attivarla. Ecco come fare:

1. Chiudere Microsoft Outlook.
2. Nella casella di ricerca dei programmi digitare *regedit.exe* e lanciare questo programma, detto *editor del registro di sistema*.
3. Nell'editor del registro di sistema individuare e cliccare sulla sottochiave relativa alle impostazioni utente nel registro di sistema:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Outlook\setup

4. Scegliere *Nuovo* dal menu *Modifica*, quindi valore *DWORD (32-bit)*.
5. Digitare *DisableOffice365SimplifiedAccountCreation* e quindi premere *Invio*.
6. **Tasto destro del mouse** su *DisableOffice365SimplifiedAccountCreation* e quindi selezionare *Modifica*.
7. Nella casella *Dati valore* digitare *1*, quindi cliccare su *OK*.
8. Dal menu *File*, selezionare *Esci* per terminare l'uso dell'editor del registro di sistema.
9. Riavviare Microsoft Outlook e seguire le istruzioni spiegate nella sezione 4.1, relativa alla configurazione manuale attivata.

5. Altri sistemi operativi e/o altri client

In generale si dovrebbe sempre scegliere la configurazione manuale e impostare i parametri dati nelle sezioni 2.1 e 2.2 (sono state testate configurazioni funzionanti su sistemi ANDROID e su sistemi LINUX); la configurazione automatica (come spesso capita) non è in grado di riconoscere tutti i parametri corretti.